



**MINISTR OBRANY**  
Mgr. Lubomír Metnar

Praha 18. března 2021  
Čj. MO 71061/2021-8694  
Sp. zn. SpMO 12475/2021-8694  
Počet listů: 5

Vážená paní předsedkyně,

reaguji na Vaši interpelaci č. 1637, č.j. PS2021/003705, ze dne 18. února 2021 ve věci vyšetřování manipulace s výbušninou, a k jednotlivým dotazům uvádím následující:

**K bodu č. 1:**

Bezprostředně po mimořádné události, ke které došlo dne 19. 9. 2017, byl rozkazem velitele zakázán výkon jakékoli pyrotechnické činnosti s municí a výbušninami všem pyrotechnikům daného teritoriálního útvaru Vojenské policie (VP). Následně byla ve dnech 20. – 21. 9. 2017 provedena ze strany pověřených funkcionářů Hlavního velitelství Vojenské policie fyzická kontrola prostor a objektů všech pyrotechnických pracovišť Vojenské policie, se zaměřením na výskyt munice a výbušnin a uložení hotovostní munice. V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné závady.

K částečnému obnovení výkonu pyrotechnické činnosti pyrotechniků Velitelství Vojenské policie (VeVP) Olomouc došlo na základě „Povolení provádění pyrotechnické činnosti pyrotechniků VeVP Olomouc s omezením“ čj. MO 219532/2017-5104 ze dne 24. 10. 2017, kdy bylo těmto pyrotechnikům povoleno provádění pyrotechnických prací bez použití výbušnin pro zabezpečení plnění úkolů na teritoriu „Morava“. Veškerá pyrotechnická činnost na teritoriu VeVP Olomouc, při které bylo používáno výbušnin, a to včetně zabezpečení výcviku, tak byla v období od 19. 9. 2017 do 1. 3. 2019 realizována pyrotechniky z jiných teritoriálních útvarů Vojenské policie (převážně VeVP Tábor a Hlavní velitelství Vojenské policie /HVeVP/), nebo byly případně nálezy nevybuchlé munice obsahující výbušniny předány Pyrotechnické službě Policie ČR.

Bylo vydáno nařízení Náčelníka Vojenské policie (NVP) čj. MO 183061/2018-5104, které doplňovalo předchozí nařízení o ukládání munice neobsahující výbušniny v muničním skladu Vešperk. Při takovém uložení hlídka VP vždy doprovázela pyrotechnika a stvrzovala uložení nalezené munice podpisem v Knize uložení muničních elementů.

Po provedeném mimořádném přezkoušení pyrotechniků VeVP Olomouc z teoretických a praktických znalostí, byla pyrotechnikům VeVP Olomouc v období od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019 (nařízení NVP čj. MO 56962/2019-5104 ze dne 20. 2. 2019) umožněna účast na výkonu

pyrotechnické činnosti s použitím výbušnin, avšak jen za přítomnosti „Dohledového pyrotechnika“ z jiného teritoriálního útvaru VP, který tuto činnost sám realizoval.

Od 1. 3. 2019 vešla v platnost novelizace Závazného pokynu NVP č. 20/2019 „Pyrotechnická činnost Vojenské policie“, který mimo jiné upravuje povinnosti při výcviku s municí a výbušninami a stanovuje kontrolní činnost včetně pravidelného proškolení o bezpečnostních opatřeních při práci s municí a výbušninami všech aktivních pyrotechniků VP.

K úplnému obnovení pyrotechnické činnosti pyrotechniků VeVP Olomouc došlo v novém personálním složení ode dne 1. 7. 2019.

Šest příslušníků Vojenské policie bylo podezřelých ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti dle ust. § 273 odst. 1 trestního zákoníku, na základě čehož byli dočasně zproštěni výkonu služby ve svém služebním zařazení do doby pravomocného skončení proti nim vedeného trestního řízení. Po pravomocném skončení trestního řízení jeden příslušník VP ukončil služební poměr. Dvěma příslušníkům pyrotechnické skupiny byl uložen kázeňský trest snížení služebního platu o 15% na dobu 4 měsíců za spáchání kázeňského přestupku dle ust. § 53 odst. 2 písm. d) zákona č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání tím, že porušil vnitřní předpisy a nařízení ustanovení Hlavy IX, čl. Zákaz přechovávání munice na pracovišti, Jednacího řádu Velitelství Vojenské policie Olomouc, a následně byli přeloženi k jiným organizačním článkům VeVP Olomouc. Tři vojenští policisté byli opětovně ustaveni do původních funkcí u pyrotechnického pracoviště Vyškov, kdy se nepodařilo prokázat spáchání protiprávního jednání či porušení interních aktů řízení.

#### **K bodu č. 2:**

Prověřováním bylo zjištěno, že zajištěná munice pocházela z výcviku pyrotechnické služby Olomouc. Byla vykázána jako vydaná a zničená při výcviku. Několik delaborovaných kusů pocházelo z nálezů pyrotechnické služby, kdy se provedeným šetřením nepodařilo prokázat, zda byl nález již delaborovaný nebo k delaboraci došlo až po nálezu. Původ veškeré zajištěné munice byl zjištěn v intervalu druhové shody.

#### **K bodu č. 3:**

Přítomnost munice na pracovišti pyrotechnické služby byla předmětem samostatného trestního řízení vedeného Oddělením inspekce a vnitřní kontroly VP pod čj. VP-223/TČ-2018-820066, které také dozoroval Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně, který shledal prověřování za komplexní a úplné a závěry prověřování jako relevantní, zejména s ohledem na skutečnost, že podezřelé osoby využily svého zákonného práva a k věci nevypovídaly. V trestním řízení mohl být zjištěn pouze původ materiálu v rovině identifikace druhu materiálu, a to z následujících důvodů. U tohoto druhu materiálu nelze provést individuální identifikaci a zjistit jednoznačně pohyb každého jednotlivého kusu (tedy komu byl vydán a kdo přesně s ním manipuloval), neboť nemá výrobní čísla. Má pouze označení tzv. „šarže“, která je vyráběna a distribuována k jednotkám AČR v mnoha tisících kusech.

Proto nemohou být zcela a bezesbytku zodpovězeny veškeré otázky, zejména jak se zajištěný materiál na místo incidentu dostal, kdo konkrétně ho na místo přinesl, kdo konkrétně a kde přesně jej přechovával a kdo konkrétně a kde přesně s ním, kromě zesnulého, manipuloval.

Dle dokumentace měla být munice fyzicky a de iure zlikvidována při výcviku. Pyrotechnická skupina v průběhu několika roků před incidentem prováděla mnohačetný intenzivní výcvik na šesti ženijních cvičištích a trhacích jamách (4x ve VVP Libavá a 2x ve VVP Březina). Ze zajištěné dokumentace vyplývá, že ve většině případů byla munice vydávána cvičící skupině pyrotechniků jako celku, nelze tedy s jistotou určit, komu byly jednotlivé kusy nalezené při ohledání místa činu vydány. O každém výcviku jsou vedeny záznamy i se seznamem použité munice, které byly v rámci trestního řízení zajištěny a jsou součástí trestního spisu. Trestním řízením bylo tedy zjištěno, že práce s jednotlivými druhy pyrotechnického materiálu byly prováděny v mnoha případech a nepodařilo se prokázat osobní zodpovědnost konkrétní osoby, které byl v rámci plánovaného výcviku příslušný pyrotechnický materiál řádně vydán, která tento materiál nicméně následně předepsaným způsobem nespotřebovala a poté jej přinesla na pracoviště. V průběhu trestního řízení byly provedeny prohlídky kanceláří pyrotechniků a u dvou byla nalezena munice. V tomto bylo shledáno protiprávní jednání v rovině kázeňského přestupku dle ust. § 53 odst. 2 písm. d) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, viz bod č. 1.

#### **K bodu č. 4:**

Přítomnost munice a pyrotechnického materiálu v prostorách pyrotechnické skupiny Vyškov a cesta, jak se tam tento materiál dostal, byla předmětem uvedeného trestního řízení. Původ materiálu co do druhu se podařilo vysvětlit v tom smyslu, že s veškerým zajištěným materiálem pyrotechnici v průběhu několika let před incidentem cvičili a tento materiál byl pro výcvik řádně vydán. Nebylo však možné stanovit individuální odpovědnost konkrétní osoby za manipulaci s konkrétním kusem munice. Jak bylo uvedeno v bodě č. 3, u tohoto druhu materiálu nelze provést individuální identifikaci, a zjistit tak jednoznačně pohyb každého jednotlivého kusu, neboť nemá výrobní čísla, navíc v situaci, kdy ve většině případů byl materiál vydáván cvičící skupině pyrotechniků jako celku a podezřelé osoby následně využily svého zákonného práva a k věci nevypovídaly.

Lze pouze konstatovat, že za místnost, ve které došlo k výbuchu a kde byla následně munice nalezena, odpovídal při výbuchu zesnulý náčelník pyrotechnické skupiny Vyškov.

#### **K bodu č. 5:**

Kontrolní činnost zástupce velitele (náčelníka) je dána vojenským předpisem Vševojsk-1-1, hlava 2, čl. 2. Tato stanovuje kontrolní povinnost jen vůči vlastnímu personálu v jeho podřízenosti, tedy vůči příslušníkům VZ 8129 Libavá. Nestanovuje tedy kontrolní činnost vůči ostatním příslušníkům AČR, nota bene vůči všem příslušníkům ozbrojených sil, kteří provádí výcvik na učebních a výcvikových zařízeních (UVZ). Tyto jsou jim za tímto účelem poskytovány na základě Plánu využití UVZ, písemného dohovoru o využití UVZ a zápisu o převzetí/odevzdání v Deníku střelby. Každé zařízení (trhací jáma, házeliště granátů, střelnice a další UVZ) udržuje, spravuje a kontroluje správce zařízení ze Střediska obsluh výcvikových zařízení (SOVZ), který je předává cvičící jednotce oproti podpisu.

#### **K bodu č. 6:**

Veškerá odpovědnost při výcviku s ručním granátem (tedy i bezpečnost při výcviku) dle předpisu Vševojsk-4-2, ale také zmiňovaného předpisu Vševojsk-16-20, je plně dána veliteli cvičící jednotky. Tento je povinen vést příslušný „Výkaz jednotky o výdeji, spotřebě a vrácení munice a výbušnin“, který je evidován u mateřského útvaru cvičící jednotky. Za kontrolu výcvikového prostoru (házeliště) před výcvikem, v průběhu a po výcviku odpovídá pyrotechnik jednotky. Pyrotechnik tedy řídícímu střeleb odpovídá za kontrolu prostoru a za likvidaci (selhaných) nevybuchlých granátů při výcviku. Nespotřebované granáty se po výcviku s příslušným výkazem o spotřebě odváží a předávají do centrálního muničního skladu, ze kterého byly granáty odebrány (kde byly vydány) pro výcvik. Z toho plyne, že kontrolní činnost a odpovědnost je na veliteli cvičící jednotky. Velitelem pyrotechnického pracoviště VeVP Olomouc dislokovaného ve Vyškově byl zesnulý npor. Hronek a z titulu své funkce obvykle řídil zaměstnání při praktickém výcviku v ničení munice. Zajištěná dokumentace k vedení výcviku, která je součástí trestního spisu, je formálně v pořádku. Další podezřelé osoby, které se výcviku účastnily, využily svého zákonného práva a k věci nevypovídaly. Provozovatel (SOVZ) má v Deníku střeleb podpisem stvrzeno, že je veškerá munice zlikvidována, odvezena.

V případě, kdy správce zařízení při údržbě UVZ zjistí nález jakékoliv munice, okamžitě se vyrozumí dle Standardního operačního postupu cestou dozorčího SOVZ stálá služba VP. Po ohledání místa nálezů a sepsání záznamu, odváží VP nalezenou munici k likvidaci, nebo ji ničí přímo na místě.

#### **K bodu č. 7:**

Ubytovna JUGO se nachází v posádce Vyškov a je ve správě Armádní servisní, příspěvkové organizace (AS-PO). Nejedná se tedy o objekt, který by byl dán do užívání VZ 8129 Libavá, ani není tento objekt veden jako UVZ (je to administrativní budova, kde má kanceláře pobočka VP). Z tohoto vyplývá, že za kontrolu prostor odpovídá velitel dané jednotky VP, případně majitel budovy, který má v tomto případě k tomuto účelu uzavřenou smlouvu s VP. Co se týče kontrol z nadřízených stupňů VP, byly podle tehdejšího nařízení kontroly prováděny 1x ročně (nyní 2x ročně). Poslední kontrola před událostí proběhla ve dnech 11. – 12. 9. 2017 z metodicky nadřízeného stupně hlavním pyrotechnikem Hlavního velitelství VP. Při této kontrole žádný pyrotechnický materiál nalezen nebyl. V době kontroly nevyvstaly skutečnosti důvodně nasvědčující, že by byl spáchán trestný čin, či jiné okolnosti, které by zakládaly postup dle trestního řádu. Kontrole tedy nebyly v důsledku předchozího šetření podrobeny prostory s osobními věcmi pyrotechniků, které mohou být podrobeny kontrole jen ve specifických případech. Kde se konkrétně, v době kontroly, předmětný materiál nacházel, nebylo v rámci trestního řízení zjištěno, neboť osoby podezřelé využily svého práva ve věci nevypovídat.

Kontrolní činnost Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) vůči podřízeným SOVZ na oblast UVZ se provádí 1 x ročně a důraz je kladen na vedení předepsané dokumentace a kontrolu technického stavu majetku. Obsahem není kontrola dopadových ploch střelnic, trhacích jam apod., jelikož je u těchto zařízení veden záznam o kontrole cvičícími v Deníku

střeleb, že se žádná munice po výcviku jednotky nenachází na dané UVZ (v souladu s předpisem Vševojsk-16-20, příloha č. 5).

S pozdravem

podepsáno elektronicky

Vážená paní  
Mgr. Jana Černochová  
předsedkyně Výboru pro obranu  
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR  
Praha